

# Komfort und Hygiene in ihrer schönsten Form



**HyPlus**

Gesamtkonzept zur  
Trinkwasserhygiene



22

**WimTec**<sup>®</sup>

BLACK-Edition

Intelligente  
Armaturen im  
schwarzen Kleid.



08

**WimTec**<sup>®</sup>

OCEAN-Serie

Designarmaturen  
in Glas weiß und  
schwarz.



# WimTec®

# Wassersparend und energieeffizient.

WimTec Armaturen verfügen über intelligente Details, die dabei helfen, einen erheblichen Teil der Kosten für Frischwasser, Abwasser und Energie zur Warmwasserbereitung einzusparen.



## Berührungslose Bedienung

Ein effizienter Umgang mit Wasser spart Kosten. Berührungslose Waschtischarmaturen von WimTec lösen nicht nur automatisch aus, sondern stoppen den Wasserfluss auch zuverlässig, wenn kein Wasser benötigt wird. Damit sparen elektronische Waschtischarmaturen von WimTec im Vergleich zu manuellen Armaturen bis zu 75 Prozent der Kosten für Frischwasser, Abwasser und Energie zur Warmwasserbereitung – Jahr für Jahr.



## Automatischer Wasserstopp

Gegenüber manuellen Armaturen haben sensorgesteuerte WimTec Armaturen noch einen entscheidenden Vorteil: Offen gelassene Armaturen gehören der Vergangenheit an. Denn nach Ablauf der einstellbaren Maximallaufzeit stoppt der Wasserfluss zuverlässig und verhindert so eine Verschwendung der kostbaren Wasserressource – bei Dusche, Waschtisch und Küche.

## Einsparungspotential am Waschtisch:

Einsparungspotential am Waschtisch:


Herkömmliche manuelle Armatur  
9 l/min

Berührungslose WimTec Armatur  
6 l/min


Berührungslose WimTec Armatur  
4 l/min\*



benetzen



einseifen



abspülen



60 %  
Einsparung

75 %  
Einsparung

\* Mit als Zubehör erhältlichem Wassersparregler 4 l/min


## HyPlus

# Intelligente Freispül-Automatik

## Automatisch, hygienisch und kosteneffizient

Damit sich Krankheitserreger wie Legionellen nicht vermehren können, spülen WimTec Armaturen stagnierendes Wasser gezielt an der Entnahmestelle aus. Die intelligenten Armaturen wissen ganz genau, wann und wie lange sie genutzt wurden. So wird nur die Wassermenge freigespült, die zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene erforderlich ist:

- 1. Keine Nutzung:** Die Freispülung erfolgt für die gesamte Mindestspüldauer.
- 2. Unzureichende Nutzung:** Die Freispülung erfolgt für die verbleibende Restspülzeit.
- 3. Ausreichende Nutzung:** Es findet keine Freispülung statt.



## HyPlus PRO

### Gezielte Warm- und Kaltwasserspülung mit Temperaturüberwachung

Wird bei einer automatischen Freispülung die gewünschte Kaltwassertemperatur nicht erreicht oder bleibt nach der Nutzung zu warmes Mischwasser in der Armatur zurück, spülen HyPlus PRO Armaturen automatisch nach. So lange, bis die festgelegte Zieltemperatur erreicht ist – oder die voreingestellte Nachspülzeit endet.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer temperaturgesteuerten Warmwasserspülung zur Durchführung einer thermischen Desinfektion. Dabei werden die Temperaturverläufe von der Armatur aufgezeichnet, damit Sie jederzeit wissen was läuft – für einen hygienisch einwandfreien Betrieb.



**WimTec**® REMOTE

# Einstellen. Steuern. Auslesen.

Das WimTec REMOTE Infrarot-Modul und die REMOTE App bilden ein perfekt abgestimmtes Team. Gemeinsam ermöglichen sie das einfache und schnelle Einstellen von Parametern, Steuern von Funktionen und Auslesen von Betriebsdaten – für mehr Effizienz, Flexibilität und Komfort im laufenden Betrieb.



## Smarte Technologie

Ob Tablet oder Smartphone, Android oder iOS – die REMOTE App ist kostenlos verfügbar und schnell installiert. Mit dem WimTec REMOTE Infrarot-Modul, das als Kommunikationsschnittstelle zur Armatur dient, lassen sich alle Einstellungen einfach und zuverlässig vornehmen.



## Komfortabel und zeitsparend

WimTec REMOTE erleichtert die Arbeit: Funktionen und Einstellungen lassen sich ohne Öffnen der Armatur exakt anpassen. Mit Vorlagen können Parameter schnell und einfach auf baugleiche Armaturen übertragen werden.



## Monitoring und Dokumentation

Die App ermöglicht das Monitoring aller relevanten Betriebsdaten – von Nutzungen bis Freispülungen – und speichert Einstellungen und Geräteinformationen im PDF- oder CSV-Format zur lückenlosen Anlagendokumentation.




## Freiheit beim Daten-Export

Geräteinformationen können mit der REMOTE App direkt über Ihr Mobilgerät geteilt werden – per E-Mail, Messenger- oder Cloud-Dienst. So stehen alle Daten genau dort zur Verfügung, wo sie gebraucht werden.

### WimTec REMOTE App

Verfügbar im Google Play Store für Android und im App Store für Apple-Mobilgeräte. Zum Einstellen, Steuern und Auslesen von WimTec Armaturen. Als Kommunikationsschnittstelle zwischen Armatur und App ist das WimTec REMOTE Infrarot-Modul erforderlich.



# Pures Design. Pures Erlebnis.

## **WimTec**® OCEAN-Serie

Die WimTec OCEAN Designarmaturen überzeugen mit hochwertigen Materialien und Verarbeitung, rahmenloser Glasoberfläche in Schwarz oder Weiß und dem Mehrwert der HyPlus und HyPlus PRO Produktausführungen in halböffentlichen und gewerblichen Einrichtungen ebenso wie im gehobenen Privat- und Gästebereich.



Ausführliche  
Informationen:

[www.wimtec.com/ocean-serie](http://www.wimtec.com/ocean-serie)



HyPlus PRO

WimTec OCEAN P10 | P11  
Duschpaneel



HyPlus

WimTec OCEAN P6 | P7  
Duschpaneel



HyPlus

HyPlus PRO

WimTec OCEAN S6 | S7  
Duscharmatur



HyPlus PRO

WimTec OCEAN E10  
Waschtischarmatur



HyPlus

WimTec OCEAN W7  
Waschtischarmatur



HyPlus

WimTec OCEAN T6  
WC-Betätigung



HyPlus

WimTec OCEAN T4  
WC-Betätigung



HyPlus

WimTec OCEAN U8  
Urinal-Steuerung





**WimTec**® OCEAN S6 | S7

# Neue Impulse in Design und Hygiene.

## WimTec OCEAN S6 | S7

Elektronische Duscharmatur mit einem oder zwei Abgängen, Thermostat und Freispül-Automatik

### Highlights:

- Rahmenlose Glasoberfläche in Schwarz oder Weiß
- Netzbetrieb
- Mit einem oder zwei Wasserabgängen für Kopf- und Handbrause
- Thermostat mit Verbrühungsschutz
- Touchsensor-Bedieneinheit
- Warmlauf
- Abschalt-Automatik
- Reinigungsstopp
- Intelligente Freispül-Automatik **HyPlus**
- Gezielte Spülung mit Temperaturüberwachung **HyPlus** PRO
- Vernetzbar mit WimTec Bus-System
- Einstellen, steuern und auslesen mit WimTec REMOTE



## Smartes Design, das berührt

Reduziert auf das Wesentliche, bringt die freischwebende Glasoberfläche Leichtigkeit in die Dusche. Die Touchsensor-Bedieneinheit hebt sich nur einen Millimeter von der Glasoberfläche ab und ein pulsierender Leuchtring signalisiert bei Annäherung die Betriebsbereitschaft. Ein sanfter Fingertipp genügt, um den Wasserfluss zu starten – für ein sinnliches Duscherlebnis mit Kopf- oder Handbrause.



## Einfach gut, zweifach sicher

Die intelligente Freispül-Automatik sorgt stets für eine optimale Trinkwasserhygiene. Darüber hinaus schützt der integrierte Thermostatmischer mit einstellbarer Temperatursperre zuverlässig vor Verbrühungen – selbst bei Kaltwasserausfall. Für ein sicheres Duscherlebnis, auf das sich Jung und Alt jederzeit verlassen können.





#### Freischwebende Optik

Die WimTec OCEAN Serie verbindet elegantes Design mit spürbarer Wertigkeit. Die rahmenlose Frontplatte aus Sicherheitsglas mit rundem Kantenschliff trifft auf einen robusten Ganzmetall-Grundkörper – eine Kombination aus Leichtigkeit und Stabilität, die man sieht und fühlt.



#### HyPlus PRO

#### Für alles gerüstet

In der Produktausführung HyPlus PRO lassen sich eine temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung sowie eine temperaturgesteuerte Warmwasser-Spülung (thermische Desinfektion) mit Temperaturaufzeichnung durchführen.



**WimTec** OCEAN P6 | P7

# Nachrüstbares Duschvergnügen.



## Funktionen mit Mehrwert

Neben der komfortablen Bedienung und der automatischen Abschaltung bieten die Duschpaneele durchdachte Zusatzfunktionen wie Warmlauf, intelligente Freispül-Automatik sowie den Reinigungsstopp. Alle Funktionen lassen sich mit WimTec REMOTE bequem an die individuellen Bedürfnisse Ihres Hauses anpassen – schnell, flexibel und zuverlässig.



## Sanieren kann so einfach sein

Kein Stromanschluss? Kein Problem! Die Duschpaneele WimTec OCEAN P6 | P7 sind auch als Batterieversion erhältlich – ideal für die schnelle Modernisierung ohne Stemmarbeiten. Sie decken bestehende Anschlüsse elegant ab und lassen sich sauber montieren. Ob mit Batterie oder Strom: Die Sanierung gelingt unkompliziert – und bringt spürbaren Komfortgewinn.



### Verlässlich bei jeder Berührung

Ein sanft pulsierender Leuchtring begrüßt den Benutzer, noch bevor die Oberfläche berührt wird. Ein leichter Fingertipp genügt und das Wasser fließt. Die Touchsensor-Bedieneinheit reagiert zuverlässig auf jede Berührung – selbst mit nassen oder eingeseiften Händen. Auch automatische Spülungen und Zusatzfunktionen werden über das Lichtsignal angezeigt.

### WimTec OCEAN P6 | P7

Elektronische Duschpaneele mit Regendusche oder Regendusche und Handbrause, Thermostat und Freispül-Automatik

#### Highlights:

- Einfache Nachrüstung
- Netz- oder Batteriebetrieb
- Rahmenlose Glasoberfläche in Schwarz oder Weiß
- Mit Regendusche, oder Regendusche und Handbrause
- Thermostat mit Verbrühungsschutz
- Touchsensor-Bedieneinheit
- Warmlauf
- Abschalt-Automatik
- Reinigungsstopp
- Intelligente Freispül-Automatik **HyPlus**
- Vernetzbar mit WimTec Bus-System (Netzbetrieb)
- Einstellen, steuern und auslesen mit WimTec REMOTE



**WimTec**® OCEAN P10 | P11

# Pure Eleganz. Nahtloses Design.



## Duscherlebnis für gehobene Ansprüche

Glatte Glasoberfläche, reduziert auf das Wesentliche: Bei Annäherung beginnen die Sensortasten zu leuchten und laden zur Berührung ein. Ein sanfter Fingertipp genügt und die Duschpaneele WimTec OCEAN P10 | P11 verwandeln den Alltag in ein persönliches Spa. Ob Regendusche, Handbrause oder Schwalldusche – jede Strahlart verspricht ein neues Duscherlebnis.



## Flexibel im Einbau, stimmig im Design

Das Duschpaneel OCEAN P10 ist als elegante Aufputzlösung für eine mühelose Nachrüstung konzipiert und deckt bestehende Anschlüsse sauber ab. Die Variante OCEAN P11 für den Wandeinbau überzeugt mit ihrer freischwebenden Optik und nur 16 mm Wandabstand – für maximale Bewegungsfreiheit und ein unerreichtes Duscherlebnis.

### WimTec OCEAN P10 | P11

Elektronische Duschpaneele zur Aufputzmontage oder zum Wandeinbau mit elektronischem Thermostat und Freispül-Automatik

#### Highlights:

- Rahmenlose Glasoberfläche in Schwarz oder Weiß
- Netzbetrieb
- Regendusche, Schwalldusche und Handbrause
- Elektronischer Thermostat mit Verbrühungsschutz
- AquaCap-Sensortasten
- Memory-Funktion
- Warmlauf-Automatik
- Abschalt-Automatik
- Reinigungsstopp
- Intelligente Freispül-Automatik **HyPlus**
- Gezielte Spülung mit Temperaturüberwachung **HyPlus** PRO
- Vernetzbar mit WimTec Bus-System
- Einstellen, steuern und auslesen mit WimTec REMOTE



### Von entspannend bis belebend

Mit der Memory-Funktion lassen sich Temperatur und Wassermenge für Regendusche, Schwalldusche oder Handbrause individuell einstellen und in Benutzerprofilen speichern. Das sorgt für maximalen Komfort und ein rundum persönliches Spa-Erlebnis.



### Homogene Glasoberfläche

Die durchgängig glatte Glasoberfläche in Schwarz oder Weiß begeistert einfach. Völlig ohne Schmutzkanten ist sie nicht nur besonders hygienisch, sondern auch mühelos zu reinigen.



**WimTec®** OCEAN E10

# Höchster Designanspruch und intuitive Bedienung.



## Elegant und innovativ

Die elektronische Waschtischarmatur WimTec OCEAN E10 überzeugt mit klarem Design, intuitiver Bedienung und smarten Funktionen. Sie ist in zwei Auslaufängen (145 mm und 180 mm) erhältlich – passend für unterschiedlichste Waschtischsituationen. Der elektronische Thermostat mit Verbrühungsschutz und einstellbarer Temperatursperre sowie der automatische Wasserstopp mit einstellbarer Laufzeit sorgen für Sicherheit, Komfort und eine effiziente Wassernutzung.



## Beste Wasserqualität

Um höchste Trinkwasserhygiene dauerhaft sicherzustellen, ist die WimTec OCEAN E10 mit der intelligenten Freispül-Automatik ausgestattet. Die Armatur erkennt, wann und wie viel Wasser entnommen wurde. Sie spült stagnierendes Wasser nur bei Bedarf aus – sparsam, zielgerichtet und automatisch.



### WimTec OCEAN E10

Elektronische Waschtischarmatur mit elektronischem Thermostat und Freispül-Automatik

#### Highlights:

- Rahmenlose Glasoberfläche in Schwarz oder Weiß
- Netzbetrieb
- Elektronischer Thermostat mit Verbrühungsschutz
- Intuitive Bedienung
- Memory-Funktion
- Abschalt-Automatik
- Reinigungsstopp
- Intelligente Freispül-Automatik **HyPlus**
- Gezielte Spülung mit Temperaturüberwachung **HyPlus PRO**
- Vernetzbar mit WimTec Bus-System
- Einstellen, steuern und auslesen mit WimTec REMOTE



### Die Temperatur im Blick

Ein Tipp auf den Drehtaster genügt, um den Wasserfluss zu starten und zu stoppen. Die Temperatur wird durch Drehen des Tasters eingestellt und über den Leuchtring – von Blau über Violett bis Rot – visualisiert. Dank der Memory-Funktion wird der Wasserfluss immer mit der zuletzt gewählten Temperatur und Durchflussmenge oder mit einer individuellen Voreinstellung gestartet.



### WimTec OCEAN W7

Berührungslose Wandarmatur  
mit Mischer und Freispül-Automatik

#### Highlights:

- Rahmenlose Glasoberfläche  
in Schwarz oder Weiß
- Netzbetrieb
- Ausladung 185 oder 240mm
- Mischer
- Berührungslose Auslösung
- Abschalt-Automatik
- Dauerlauf
- Reinigungsstopp
- Intelligente Freispül-Automatik **HyPlus**
- Vernetzbar mit WimTec Bus-System
- Einstellen, steuern und auslesen  
mit WimTec REMOTE



#### Zeitlose Eleganz für jedes Umfeld

Mit ihrer rahmenlosen Glasoberfläche in Schwarz oder Weiß fügt sich die WimTec OCEAN W7 stilvoll in jedes hochwertige Badambiente ein. Erhältlich in zwei Auslauflängen – 185 mm und 240 mm – passt sie sich flexibel an unterschiedliche Waschtischsituationen an. Das Ergebnis: ein klarer, eleganter Look mit funktionaler Präzision und spürbarem Komfort.

**WimTec**® OCEAN W7 | U8

# Komfortable Bedienung durch berührungslose Armaturen



## Berührungslose Hygiene

Ob am Waschtisch oder Urinal – die berührungslose Auslösung sorgt für makellose Sauberkeit und ein Gefühl von Sicherheit, das bleibt. Ganz ohne Berührung startet und stoppt der Wasserfluss am Waschtisch oder wird die Urinalspülung automatisch ausgelöst – für mehr Komfort und Hygiene.



## Nachhaltig sparen durch intelligente Technik

Die berührungslose Waschtischarmatur WimTec OCEAN W7 bringt Komfort und Nachhaltigkeit in Einklang. Der Wasserfluss wird blitzschnell ausgelöst und das Wasser fließt dank Abschalt-Automatik nur so lange, wie es benötigt wird. So wird jeder Tropfen sinnvoll genutzt und im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Waschtischarmaturen bis zu 75 % der Kosten für Frischwasser, Abwasser und Energie zur Warmwasserbereitung eingespart. Effizienz, die sich bezahlt macht – Jahr für Jahr.

### WimTec OCEAN U8

Berührungslose Urinalsteuerung  
mit Freispül-Automatik

#### Highlights:

- Rahmenlose Glasoberfläche  
in Schwarz oder Weiß
- Netzbetrieb
- Berührungslose Auslösung
- Bedarfsabhängige Vorspülung
- Einstellbare Hauptspülung
- Stadion-Modus
- Intelligente Freispül-Automatik **HyPlus**
- Vernetzbar mit WimTec Bus-System
- Einstellen, steuern und auslesen  
mit WimTec REMOTE



### Hygiene, die beeindruckt

Klein in der Form, groß in der Wirkung: Die berührungslose Urinalsteuerung WimTec OCEAN U8 bringt die Funktionalität der Designarmaturenserie auf den Punkt. Mit bedarfsgerechter Vorspülung, einstellbarer Hauptspülung und intelligenter Freispül-Automatik sorgt sie für kompromisslose Hygiene – zuverlässig, effizient und elegant im Auftritt.

**WimTec**® OCEAN T4 | T6

Jederzeit sauber  
und hygienisch.



#### **WimTec OCEAN T4**

Manuelle Einmengen WC-Betätigung  
mit Freispül-Automatik

#### **Highlights:**

- Rahmenlose Glasoberfläche  
in Schwarz oder Weiß
- Passend für Spülkasten WimTec SLK  
oder Geberit Sigma (UP320)
- Netz- oder Batteriebetrieb
- Manuelle Spülauslösung
- Berührungslose Spülauslösung
- Automatische Spülauslösung
- Sicherheit bei Stromausfall  
durch mechanische Spülauslösung
- Reinigungsstopp
- Intelligente Freispül-Automatik **HyPlus**
- Vernetzbar mit WimTec Bus-System  
(Netzbetrieb)
- Einstellen, steuern und auslesen  
mit WimTec REMOTE





## Manuell oder automatisch, immer hygienisch

Das WC ist die Visitenkarte jedes Hauses. Die WC-Betätigungsplatten der WimTec OCEAN Serie verbinden hochwertiges Design mit verlässlicher Funktion: Die Spülung erfolgt wahlweise manuell, berührungslos oder aktiviert sich automatisch, sobald der Benutzer das WC verlässt. Für saubere und hygienische Verhältnisse zu jeder Zeit.



## Eine Lösung, doppelter Nutzen


Die WimTec OCEAN WC-Betätigungsplatten bieten mehr als Komfort und Hygiene am WC. Clever platziert am Ende eines Kaltwasserstrangs übernehmen sie zusätzlich eine wichtige Aufgabe: Als Spülstation sichern sie den Erhalt der Wasserqualität in der Trinkwasserinstallation – besonders in saisonal genutzten oder unregelmäßig frequentierten Bereichen.

### WimTec OCEAN T6

Elektronische Zweimengen WC-Betätigung mit Freispül-Automatik

#### Highlights:

- Rahmenlose Glasoberfläche in Schwarz oder Weiß
- Passend für Spülkasten WimTec SLK oder Geberit Sigma (UP320)
- Netz- oder Batteriebetrieb
- AquaCap-Sensortasten
- Manuelle Zweimengen Spülauslösung
- Berührungslose Spülauslösung
- Automatische Spülauslösung
- Reinigungsstopp
- Intelligente Freispül-Automatik **HyPlus**
- Vernetzbar mit WimTec Bus-System (Netzbetrieb)
- Einstellen, steuern und auslesen mit WimTec REMOTE



# Intelligente Armaturen im schwarzen Kleid.

## **WimTec**® BLACK-Edition

Ein ausgewähltes Sortiment an berührungslosen WimTec Armaturen in edlem Mattschwarz setzt stilvolle Akzente und verleiht jedem Sanitärraum eine besondere Tiefe. Damit ist die WimTec BLACK-Edition vielseitig kombinierbar und überzeugt mit samtiger Haptik und zeitlosem Finish – ob in Hotels, Gastronomiebetrieben, öffentlichen Einrichtungen oder im eigenen Zuhause.



Ausführliche  
Informationen:  
[www.wimtec.com/black-edition](http://www.wimtec.com/black-edition)



**HyPlus**  
WimTec SMART TH  
Waschtischarmatur



**HyPlus** PRO  
WimTec PROOF T6  
WC-Betätigung



**HyPlus** PRO  
WimTec PROOF T4  
WC-Betätigung



**HyPlus**  
WimTec PROOF U8  
Urinal-Steuerung





### WimTec PROOF T6

Elektronische Zweimengen WC-Betätigung  
mit Freispül-Automatik

#### Highlights:

- Passend für Spülkasten WimTec SLK oder Geberit Sigma (UP320)
- Netz- oder Batteriebetrieb
- LED-Sensortasten
- Manuelle Zweimengen Spülauslösung
- Berührungslose Spülauslösung
- Automatische Spülauslösung
- Reinigungsstopp
- Intelligente Freispül-Automatik **HyPlus**
- Gezielte Spülung mit Temperaturüberwachung **HyPlus** PRO
- Vernetzbar mit WimTec Bus-System (Netzbetrieb)
- Einstellen, steuern und auslesen mit WimTec REMOTE

**WimTec**® BLACK-Edition

# Überzeugende Funktionalität in Mattschwarz.



## Ästhetik, die bleibt

Die samtmatte Oberfläche in elegantem Schwarz setzt optisch ansprechende Akzente – modern, edel und vielseitig kombinierbar. Die spezielle Veredelung ist nicht nur ein Blickfang, sondern überzeugt auch im Alltag: besonders robust, pflegeleicht und resistent gegen Fingerabdrücke, Wasserflecken und Schmutz.



## Hygiene ohne Berührung

Ob am Waschtisch, WC oder Urinal – die berührungslose Bedienung der BLACK-Edition sorgt für makellose Sauberkeit und höchsten Bedienkomfort. Ein Plus für Gäste, Personal und Betreiber, wenn es auf zuverlässige Hygiene ankommt.



## Wasserqualität mit System

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt dafür, dass stagnerendes Wasser regelmäßig und vollständig ausgespült wird – automatisch, sparsam und jederzeit hygienisch sicher. Für Gebäude, in denen Trinkwasserhygiene oberste Priorität hat.



## Digitaler Komfort

Einstellen, steuern und auslesen mit WimTec REMOTE: Maximieren Sie Wasser- und Energieeinsparungen sowie Hygieneaspekte nach Ihren Anforderungen und exportieren Sie detaillierte Betriebsdaten – für volle Kontrolle, maximale Effizienz und kompromisslose Sicherheit.

### WimTec SMART TH

Berührungslose Waschtischarmatur mit Thermostat und Freispül-Automatik

#### Highlights:

- Netz- oder Batteriebetrieb
- Thermostat mit Verbrühungsschutz
- Berührungslose Auslösung
- Abschalt-Automatik
- Intelligente Freispül-Automatik | **HyPlus**
- Dauerlauf
- Reinigungsstopp
- Einstellen, steuern und auslesen mit WimTec REMOTE

# WimTec® BLACK-Edition Für Räume mit Charakter.




## WimTec PROOF T4

Manuelle Einmengen WC-Betätigung  
mit Freispül-Automatik

### Highlights:

- Passend für Spülkasten WimTec SLK oder Geberit Sigma (UP320)
- Netz- oder Batteriebetrieb
- Manuelle Spülauslösung
- Berührungslose Spülauslösung
- Automatische Spülauslösung
- Sicherheit bei Stromausfall durch mechanische Spülauslösung
- Reinigungsstopp
- Intelligente Freispül-Automatik **HyPlus**
- Gezielte Spülung mit Temperaturüberwachung **HyPlus PRO**
- Vernetzbar mit WimTec Bus-System (Netzbetrieb)
- Einstellen, steuern und auslesen mit WimTec REMOTE



### **WimTec OCEAN U8**

Berührungslose Urinalsteuerung  
mit Freispül-Automatik

#### **Highlights:**

- Netz- oder Batteriebetrieb
- Berührungslose Auslösung
- Bedarfsabhängige Vorspülung
- Einstellbare Hauptspülung
- Stadion-Modus
- Intelligente Freispül-Automatik **HyPlus**
- Vernetzbar mit WimTec Bus-System (Netzbetrieb)
- Einstellen, steuern und auslesen mit WimTec REMOTE

## Sortimentsübersicht

Lösungen zur  
Trinkwasserhygiene



Designarmaturen  
für höchsten Bedienkomfort



Armaturen für mehr  
Hygiene und Wirtschaftlichkeit



Montagetechnik  
für alle Verbauarten



Waschtische nach Maß aus  
Mineralguss und Mineralwerkstoff



Zentrale:

WimTec Sanitärprodukte GmbH  
p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz  
t: +43 7473 5000  
e: office@wimtec.com  
i: www.wimtec.com

Vertrieb Österreich:

WimTec Sanitärprodukte  
Handels- und Vertriebs GmbH  
p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz  
t: +43 7473 5000  
e: office@wimtec.at  
i: www.wimtec.at

Vertrieb Deutschland:

WimTec Sanitärprodukte GmbH  
p: Berger Straße 1, 94060 Pocking  
t: +49 8531 9994 000  
e: info@wimtec.de  
i: www.wimtec.de